



Preisliste 2020

Feuerlöscher Pulver

Alle Preise inkl. 20% Ust.

PD 2 GSM RASANT Pulverlöscher ABC 2 kg

Brkl. 13A-89B-C, 4 LE, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, KFZ-Halterung, gem. ÖNORM EN3

25,00.-

PD 6 GE MF RASANT Pulverlöscher ABC 6 kg

Brkl. 34A-183B-C, 10 LE, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, Schlauch mit Löschdüse, Kunststoffstandring, Wandhalterung, gem. ÖNORM EN 3

40,00.-

PD 12 GE MF RASANT Pulverlöscher ABC 12 kg

Brkl. 55A-233B-C, 15 LE, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, Schlauch mit Löschdüse, Kunststoffstandring, Wandhalterung, gem. ÖNORM EN 3

80,00.-

Feuerlöscher Schaum

SD 2 E RASANT Schaumlöscher AB 2 L

Brkl. 8A-34B, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, Löschdüse, KFZ-bzw. Wandhalterung, gem. ÖNORM EN3

30,00.-

SD 6 E MF RASANT Schaumlöscher AB 6 L

Brkl. 21A-183B, 6 LE, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, Schlauch mit Löschdüse, Kunststoffstandring, Wandhalterung, gem. ÖNORM EN 3

50,00.-

SD 9 E MF RASANT Schaumlöscher AB 9 L

Brkl. 27A-233B, 9 LE, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, Schlauch mit Löschdüse, Kunststoffstandring, Wandhalterung, gem. ÖNORM EN 3

70,00.-

SD 9 E MF F30 RASANT Schaumlöscher AB 9 L

Brkl. 21A-183B, 6 LE, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, Schlauch mit Löschdüse, Kunststoffstandring, Wandhalterung, frostsicher bis -30°C gem. ÖNORM EN 3

120,00.-

Ihr Partner für den Brandschutz

Weitere Artikel auf Anfrage !



Feuerlöscher Wasser

Alle Preise inkl. 20% Ust.

WD 6 E MF RASANT Wasserlöscher A 6 L

Brkl. 13A, 4 LE, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, Schlauch mit Löschdüse, Kunststoffstandring, Wandhalterung, gem. ÖNORM EN 3

40,00.-

WD 6 E MF F30 RASANT Wasserlöscher A 6 L

Brkl. 13A, 4 LE, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, Schlauch mit Löschdüse, Kunststoffstandring, Wandhalterung, frostsicher bis -30°C, gem. ÖNORM EN 3

55,00.-

WD 9 E MF F30 RASANT Wasserlöscher A 9 L

Brkl. 21A, 6 LE, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, Schlauch mit Löschdüse, Kunststoffstandring, Wandhalterung, frostsicher bis -30°C, gem. ÖNORM EN 3

85,00.-

Feuerlöscher CO²

KS 2 BG RASANT Kohlendioxidlöscher BC 2kg

Brkl. 34B-C, 2 LE, Dauerdruckgerät, Stahlbehälter, Druckhebelventil abstellbar, Schneebräuse, Wandhalterung, gem. ÖNORM EN 3, speziell für elektrische Anlagen EDV geeignet

59,90.-

KS 5 BG RASANT Kohlendioxidlöscher BC 5kg

Brkl. 89B-C, 5 LE, Dauerdruckgerät, Stahlbehälter, Druckhebelventil abstellbar, Hochdruckschlauch mit Schneerohr, Wandhalterung, gem. ÖNORM EN 3, speziell für elektrische Anlagen und EDV geeignet

93,00.-

Löschdecken

Löschdecke XU 107 100x100 cm in der Hart-Box

nach EN 1869:1997 geprüft- für Küche, Freizeit, Camping

15,00.-

Löschdecke NC-8610 100x100 cm im Softpack

nach EN 1869:1997 geprüft – für Küche ,Freizeit ,Camping

11,90.-

Ihr Partner für den Brandschutz

Weitere Artikel auf Anfrage !



Rauchmelder

Alle Preise inkl. 20% Ust.

FireAngel ST-630 DET

Batteriebetriebener Rauchmelder und integrierter 10-Jahres-Batterie zur Anwendung in privaten Wohnbereichen. Der Melder eignet sich ideal zur Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Rauchwarnmelderpflicht in Schlaf- und Wohnräumen sowie im Flur. Stiftung Warentest GUT (2,3) Bestnote in der Kategorie Zuverlässigkeit (1,7).

Der Rauchmelder FireAngel ST-630-DE P-Line mit Thermooptik TM Technologie verwendet das kombinierte thermo-optische Detektionsverfahren und garantiert damit eine zuverlässige Erkennung von Schwelbränden und schnellen Brandverläufen.

Die Funkschnittstelle ermöglicht die Aufnahme eines Funkmoduls, wodurch sich der Rauchmelder zu einem Funkmelder erweitern lässt. Der Melder verfügt über eine Lithium-Langzeitbatterie von Panasonic und bietet diskreten Schutz ohne minütliches Statusblinken. Das zeitlose Design und die kompakten Maße (Durchmesser 132 mm, Höhe 40,5 mm) tragen zusätzlich zu einem unauffälligen Erscheinungsbild bei. CPR-F1205 •Q-Label VdS 3131, vfdb 14-01 •Stiftung Warentest GUT 2,3 • Zwei zusätzliche Thermosensoren •Mit der Stummschalttaste jedes Melders wird das Netzwerk stummgeschaltet, der auslösende Melder ist weiter aktiv z. Lokalisierung

39,90.-

CO-Melder

FireAngel CO-9DE Kohlenmonoxid Melder

Warnt vor tödlichem Kohlenmonoxid: farblos, geruchlos und toxisch, es entzieht dem Körper Sauerstoff und führt so zu Erkrankungen. Jedes Haushalt mit Brennofen, Kamin, Kohleofen, Kohleheizung, Gasofen, Gasheizung, Gastherme und Garage kann man damit absichern.

Produktbeschreibung: Elektrochemischer Sensor mit akustischem (85 dB) und optischem Alarm (rote LED), LC-Display beleuchtet für CO-Konzentration (in ppm), Speicherfunktion mit Höchstlevel-Anzeige der letzten 4 Wochen, LED-Kontroll-Leuchten, Test-/Reset-Knopf, integrierte 7 Jahres Batterie, Batterie-leer-Warnung, Farbe: Weiß, Zertifiziert nach EN 50291, Temperaturbereich zwischen -10°C und 40°C, Alarmauslösung bei CO-Konzentration nach 60 bis 90 Minuten bei 50ppm, Nach 10 bis 40 Minuten bei 100ppm, innerhalb 3 Minuten bei 300 ppm und höher.

Maße H 74 x B 125 x T 40

56,00.-

Lieferumfang: CO-Melder inkl. Montagematerial

Ihr Partner für den Brandschutz

Weitere Artikel auf Anfrage !